

| 序号 | 操作类型 | 产品类别              | 产品型号  | 资料类型 | 资料名称   | 资料编号          |
|----|------|-------------------|---|------|--|---------------|
| 1  | 新增   | 伺服电机/伺服驱动器        | R88M-1□ /<br>R88D-1SN□-<br>ECT                    | CAD  | <a href="#">R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT的<br/>CAD</a>                     | -             |
| 2  | 新增   | 可编程终端             | NB系列  | 软件   | <a href="#">NB-Designer</a>  | Ver. 1.50     |
| 3  | 新增   | 可编程终端             | NB-S系列  | 软件   | <a href="#">NB-Designer</a>  | Ver. 1.50     |
| 4  | 更新   | 图像传感器             | FHV7系列  | 样本   | <a href="#">FHV7系列 产品样本</a>  | SDNC-CN5-013C |
| 5  | 更新   | 接近传感器             | E2K-L   | 样本   | <a href="#">E2K-L 产品样本</a>   | -             |
| 6  | 更新   | 接近传感器             | E2K-X   | 样本   | <a href="#">E2K-X 产品样本</a>   | -             |
| 7  | 更新   | 位移传感器/测长<br>传感器   | ZW-7000 / 5000<br>系列                              | 样本   | <a href="#">ZW-7000/5000系列 产品样本</a>                                  | SDNE-CN5-004D |
| 8  | 更新   | 位移传感器/测长<br>传感器   | ZX2   | 样本   | <a href="#">ZX2 Data Sheet</a>                                       | -             |
| 9  | 更新   | 位移传感器/测长<br>传感器   | ZX2   | 样本   | <a href="#">ZX2 Series Catalog</a>                                   | E406-E1-03    |
| 10 | 更新   | 按钮开关/显示灯          | A3P   | 样本   | <a href="#">A3P Data Sheet</a>                                       | -             |
| 11 | 更新   | 按钮开关/显示灯          | M2P   | 样本   | <a href="#">M2P Data Sheet</a>                                       | -             |
| 12 | 更新   | 安全光幕/单光束<br>安全传感器 | F3SG-SR系列   | 样本   | <a href="#">F3SG-SR/PG Series Catalog</a>                            | F105-E1-04    |
| 13 | 更新   | 终端继电器             | G6D-F4PU /<br>G3DZ-F4PU,<br>G6D-F4B /<br>G3DZ-F4B | 样本   | <a href="#">G6D-F4PU/G3DZ-F4PU, G6D-<br/>F4B/G3DZ-F4B Data Sheet</a> | J228-E1-01    |

| 序号 | 操作类型 | 产品类别     | 产品型号                     | 资料类型 | 资料名称  | 资料编号          |
|----|------|----------|--------------------------|------|---|---------------|
| 14 | 更新   | 固态继电器    | G3R-1/0                  | 样本   | <a href="#">G3R-1/0 Data Sheet</a>          | -             |
| 15 | 更新   | 固态继电器    | G3RZ                     | 样本   | <a href="#">G3RZ Data Sheet</a>             | -             |
| 16 | 更新   | 定时器/时间开关 | H3Y                      | 样本   | <a href="#">H3Y系列 产品规格书</a>                 | SGTA-CN5-039A |
| 17 | 更新   | 定时器/时间开关 | H3YN                     | 样本   | <a href="#">H3Y系列 产品规格书</a>                 | SGTA-CN5-039A |
| 18 | 更新   | 定时器/时间开关 | H3Y-□-B                  | 样本   | <a href="#">H3Y系列 产品规格书</a>                 | SGTA-CN5-039A |
| 19 | 更新   | 定时器/时间开关 | H3YN-□-B                 | 样本   | <a href="#">H3Y系列 产品规格书</a>                 | SGTA-CN5-039A |
| 20 | 更新   | 可编程终端    | NA系列                     | 样本   | <a href="#">NA Series Catalog</a>           | V413-E1-09    |
| 21 | 更新   | 可编程控制器   | CJ1W-0C / 0A / OD        | 样本   | <a href="#">CJ1W-0C/0A/OD 产品样本</a>          | -             |
| 22 | 更新   | 可编程控制器   | CJ1W-SPU01-V2            | 样本   | <a href="#">CJ1W-SPU01-V2 产品样本</a>          | -             |
| 23 | 更新   | 可编程控制器   | GS1W-SPU01-V2 / SPU02-V2 | 样本   | <a href="#">GS1W-SPU01-V2/SPU02-V2 产品样本</a> | -             |

| 序号 | 操作类型 | 产品类别       | 产品型号                    | 资料类型 | 资料名称  | 资料编号          |
|----|------|------------|-------------------------|------|---|---------------|
| 24 | 更新   | 可编程控制器     | CJ1W-ID / IA            | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 25 | 更新   | 可编程控制器     | CJ1W-OC / OA / OD       | 样本   | <a href="#">CJ1W-OC/OA/OD Data Sheet</a>  | -             |
| 26 | 更新   | 可编程控制器     | CJ1W-OC / OA / OD       | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 27 | 更新   | 可编程控制器     | CJ1W-MD                 | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 28 | 更新   | 机械自动化控制器   | NX-ID                   | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 29 | 更新   | 机械自动化控制器   | NJ501-1□20 / NJ101-□□20 | 样本   | <a href="#">NX701-1□□20/NX102-□□20/NJ501-1□□20/NJ101-□□20 Catalog</a>                               | P088-E1-13    |
| 30 | 更新   | 机械自动化控制器   | NX102-□□□□              | 样本   | <a href="#">NX701-1□□20/NX102-□□20/NJ501-1□□20/NJ101-□□20 Catalog</a>                               | P088-E1-13    |
| 31 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT | 样本   | <a href="#">1S系列 产品样本</a>   | SBCE-CN5-082M |
| 32 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-K, R88D-KT         | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>   | -             |
| 33 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-K, R88D-KN□-ML2    | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>   | -             |

| 序号 | 操作类型 | 产品类别       | 产品型号                    | 资料类型 | 资料名称                                 | 资料编号      |
|----|------|------------|-------------------------|------|--------------------------------------|-----------|
| 34 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-K, R88D-KN□-ECT    | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>            | -         |
| 35 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88L-EC, R88D-KN□-ECT-L | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>            | -         |
| 36 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-K, R88D-KT         | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>            | -         |
| 37 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-K, R88D-KN□-ML2    | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>            | -         |
| 38 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-K, R88D-KN□-ECT    | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>            | -         |
| 39 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88L-EC, R88D-KN□-ECT-L | 样本   | <a href="#">G5系列 产品样本</a>            | -         |
| 40 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-G, R7D-BP          | 样本   | <a href="#">SMARTSTEP2 产品样本</a>      | -         |
| 41 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-G, R88D-GT         | 样本   | <a href="#">G系列 产品样本</a>             | -         |
| 42 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器 | R88M-G, R88D-GN□-ML2    | 样本   | <a href="#">G系列 产品样本</a>             | -         |
| 43 | 更新   | 协作机器人      | TM系列                    | 样本   | <a href="#">TM Series Data Sheet</a> | I837-E-04 |

| 序号 | 操作类型 | 产品类别           | 产品型号  | 资料类型 | 资料名称  | 资料编号          |
|----|------|----------------|---|------|---|---------------|
| 44 | 更新   | 共用插座/DIN导轨/防水罩 | P2RF, P2R, P7TF, PYF, PY, PTF, PYD, PT, P7LF, PF, P2CF, PFA, P3G / P3GA, PL | 样本   | <a href="#">Common Sockets Data Sheet</a>   | -             |
| 45 | 更新   | 连接/省配线设备       | G70V  | 样本   | <a href="#">G70V 产品规格书</a>  | SDBC-CN5-001B |
| 46 | 更新   | 连接/省配线设备       | G70D-VSOC16 / VFOM16  | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 47 | 更新   | 连接/省配线设备       | G70D-SOC16 / FOM16  | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 48 | 更新   | 连接/省配线设备       | G7TC  | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 49 | 更新   | 连接/省配线设备       | G70A-ZOC16  | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 50 | 更新   | 连接/省配线设备       | G70D-SOC08  | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 51 | 更新   | 连接/省配线设备       | G70R-SOC08  | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a> | J217-E1-02    |
| 52 | 更新   | 连接/省配线设备       | G70V  | 样本   | <a href="#">G70V Data Sheet</a>   | J215-E1-03    |

| 序号 | 操作类型 | 产品类别          | 产品型号      | 资料类型 | 资料名称  | 资料编号          |
|----|------|---------------|-----------|------|---|---------------|
| 53 | 更新   | 连接/省配线设备      | G70V      | 样本   | <a href="#">G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations</a>   | J217-E1-02    |
| 54 | 更新   | 状态监视器         | K6CM      | 样本   | <a href="#">K6CM系列 产品样本</a>   | SGTE-CN5-660A |
| 55 | 更新   | 条码阅读器/OCR     | V430-F系列  | 手册   | <a href="#">V430-F Series Auto Focus Multi Code Reader User's Manual</a>  | Z392-E1-08    |
| 56 | 更新   | 安全光幕/单光束安全传感器 | F3SG-SR系列 | 手册   | <a href="#">F3SG-[SR] Series Safety Light Curtain User's Manual</a>   | Z405-E1-02    |
| 57 | 更新   | 机械自动化控制器      | NX-TC     | 手册   | <a href="#">NX-TC□□□□ 机器自动化控制器 NX系列 温度控制单元 用户手册</a>   | H228-CN5-02   |
| 58 | 更新   | 安全光幕/单光束安全传感器 | F3SG-SR系列 | 说明书  | <a href="#">F39-SGIT-IL3 Intelligent Tap for F3SG-SR Series Instruction Sheet (Precautions for Compliance with UL Standards, CSA Standards)</a> | 2865531-7B    |
| 59 | 更新   | 伺服电机/伺服驱动器    |           | CAD  | <a href="#">R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT的 CAD</a>  | -             |

APP 苹果/安卓客户端



微信公众号



欧姆龙自动化（中国）有限公司

<http://www.fa.omron.com.cn/>